

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33



muuhvp17v00fbm

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/32602/2017/ZapID

Spisová zn.: Spis/ 6887/2017

Počet

listů/příloh: 1/0

Vyřizuje: Zapletalová Dana, Ing.

Telefon: 572 525 551

E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz

Datum: 7 června 2017

Obec Traplice, IČ 00291439

Traplice č.p.404

687 04 Traplice

V zastoupení

Ing. Radek Jaroš,

Vysoká č.p.2091

760 01 Zlín 1

Stavební povolení
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 26.4.2017 žádost stavebníka **Obce Traplice, IČ 00291439, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice v zastoupení Ing. Radkem Jarošem, Vysoká č.p.2091, 760 01 Zlín 1**, na vydání stavebního povolení pro stavbu

„Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek, SO 102 Chodník, SO 103 Napojení MK a sjezdy“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona předloženou žádost a na základě tohoto přezkoumání

I.

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení na stavbu

„Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek, SO 102 Chodník, SO 103 Napojení MK a sjezdy“.

Stavba bude provedena v k. ú. Traplice na pozemcích parc. č.:
3105/125, 3105/126, 70/2, 65/1, 3105/133, 3216, 3215, 71/1, 719/1, 719/18, 719/8, st. 148/2, st.
148/1, 719/6, 719/11, 3115/1, 719/10

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:

Obec Traplice, IČ 00291439, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice

Stavba obsahuje:

SILNICE III/42820: Traplice, průtah

SO 102 Chodník

SO 103 Napojení MK a sjezdy

Silnice třetí třídy III/42820 se nachází ve Zlínském kraji (v okrese Uherské Hradiště), Jedná se o komunikaci, která začíná ve Starém Městě v křižovatce se silnicí III/4282 a končí v Traplicích v křižovatce se silnicí III/42823 a je vedena přes obec Jalubí. Začátek řešeného úseku je situován do staničení km 5,531, to je do začátku obce (vztaženo k SDZ IS 4a). Konec úpravy je ve vzdálenosti cca 50 m před křižovatkou se silnicí III/42822 (staničení km 6,083) , kde se navazuje na již zrealizovaný úsek. Celková délka opravované silnice je 584,75 m. Řešený úsek tvoří průtah obce.

V rámci stavby dojde k výstavbě nových komunikačních tras pro chodce podél silnice III/42820 v celkové délce 517 mb. Šířka chodníků je navržena standardně 1,50 m, v závislosti na stísněných podmínkách ve stávající zástavbě je lokální zúžení až na šířku 1,15 m. Chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na lokální odlišnosti řešení v souvislosti s chodníky byla před vydáním územního rozhodnutí vydána výjimka ve smyslu §14 vyhl. č. 398/2009 Sb. V rámci opravy silnice III/42820 dojde k úpravám křižovatek s místními komunikacemi v km 5,566 75, km 5,681 35, km 5,700, km 5,707 55, km 5,803 80, km 5,826 60, km 5,946 30 a km 5,964 70. V rámci výškové a směrové úpravy silnice III/42820 dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD.

Chodníky

Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby. Příčný spád chodníků je jednostranný 2% směrem k silniční obrubě, šířka chodníku na vnější straně je ohraničena betonovou obrubou ABO 13 - 10 a převýšením 60 mm, případně je dlažba dotazena ke zděným objektům nebo k betonovým podezdívkám oplocení, případně k zídce z betonových palisád.

Na straně silnice je silniční obrubník ABO 2 - 15 s převýšením 120 mm.

Navržená skladba chodníků

- betonová zámková dlažba 60mm
- lože z kamenné drti fr. 4 - 8mm 30mm
- štěrkodeř ŠDa 0-63 mm 150mm
- štěrkodeř ŠDb 0-63 mm 150mm
- upravená a zhutněná zemní pláň EOFF - 30 Mpa

Lehké palisádové zídky

Chodník je v úseku km 5,750 - 5,820 zaříznut do terénního svahu. Z důvodu minimalizace terénních úprav a současné z důvodu zachování krytí stávajících inženýrských sítí je svah podchycen lehkými prefabrikovanými zídkami z betonových palisád 120/180/ 400 mm.

Délky zídce 7,50 m a 35,50 m. Viditelná část zídce max. 250 mm.

Napojení MK

V rámci opravy silnice III/42820 dojde k úpravám křižovatek s místními komunikacemi v km 5,566 75, km 5,681 35, km 5,700, km 5,707 55, km 5,803 80, km 5,826 60, km 5,946 30 a km 5,964 70.

Stávající živičný povrch na MK bude odfrézován. Je navrženo výškové dorovnání a pokládka nové obrusné vrstvy.

Napojení místních komunikací v obci je úrovňové.

Všechny MK mají živičný povrch - je navrženo odfrézován! na nezbytnou délku a položení nové obrusné vrstvy. Napojení na stávající povrch bude proveden klínovitým „zápichera“ na hloubku 50 mm. Hrana bude strojně zaříznuta a začištěna. Styková spára bude následně strojně proříznuta na hl. 50 mm a vyplněna pružným bitumenovým materiálem.

U křižovatek v km 5,707 55 a km 5,826 60 je navržena i směrová úprava (nakolmení) s odstraněním stávajících nezpevněných ostrůvků. V části křižovatky je tudíž navržena nová konstrukce

- asfaltový beton ACO 11 ČSNEN 13 108-1 50 mm
- spojovací asf. postřik 0,5“0,7 kg/m² ČSN 73 6129
- asfaltový beton ACP 16+ ČSNEN 13 108-1 50 mm
- infiltrační postřik 0,8 - 1,0 kg/m² ČSN 73 6129
- štěrkodeř ŠDA ČSN 73 6126 150mm
- štěrkodeř ŠDB ČSN 73 6126 150mm
- upravená a zhutněná zemní pláň Edff - 30 Mpa
CELKEM 400mm

Nová konstrukce je uvažována taktéž v prostoru ,kde se u stávajících napojení místních komunikací upravuje styková hrana a dochází tak k rozšíření v místech napojení - rozpočtově zapracováno.

Sjezdy

V rámci výškové a směrové úpravy silnice IH/42820 dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD.

Silniční obrubníky v místě sjezdů budou zapuštěny (použity nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm nad niveletou vozovky v místě sjezdu. Šířky upravených samostatných sjezdů budou šířky 4,00 m. v případě širších sjezdů je tato délka odůvodněna úhlem připojení, případně druhem aut, které budou sjezd využívat. Na snížené obrubníky budou oboustranně navazovat přechodové obrubníky, které budou na vzdálenost l m vyrovnávat výškový rozdíl mezi úrovní nájezdového obrubníku a obrubníku stojatého.

Z vnější strany bude šířka sjezdu ohraničena zapuštěným obrubníkem ABO 13-10. Výškové napojení stávajících sjezdů na novou úpravu a úpravy sjezdů mimo chodníky budou řešeny z původních materiálů (asfaltový beton, betonová dlažba, žulové kostky, kamenná,...) na vzdálenost 1,0 m.

V průchozí šířce chodníku bude úprava sjezdů sjednocena do betonové zámkové dlažby.

V rámci stavby není uvažováno se zřízením žádných nových sjezdů.

Navržená skladba chodníků v místě vjezdů:

- betonová zámková dlažba ČSN 73 6131-1 80mm
- lože z kamenné drti fr. 4 - 8mm ČSN 73 6131-1 40mm
- podkladní beton PB 120 ČSN 73 6124 120mm
- štěrkodeř ŠD 0-63 ČSN 73 6126 150mm
- upravená a zhutněná zemní pláň Edef = 30 Mpa

U levostranných sjezdů (mimo chodník) je navržena úprava sjezdů na vzdálenost max. 2,0 m od stykové hrany nebo po vlastnickou hranici.

Odvodnění

Odvodnění chodníků je zajištěno příčným spádem 2% směrem k silničními obrubníku, přes který přetéka voda na vozovku, která je odvodněna sestavou dešťových vpustí zaústěných do nové kanalizace.

Odvodněné levostranných sjezdů a vytipovaným MK je zajištěno příčnými odvodňovacími žlaby DN 150 mm slitinovými pojižděnými rošty pro tř. zatížení C 250 kN. Příčné žlaby jsou přípojkami z PVC DN 150 mm (SN 10) zaústěny do nově navržené kanalizace.

Součástí odvodnění MK jsou i dvě dešťové vpusti
Nově navržené D.VP. budou prefabrikované a přípojkami z PVC DN 200 (potrubí SN 10) budou zaústěny do nové dešťové stoky.

Dešťové vpusti jsou navrženy klasické se zápachovým uzávěrem Dešťové vpusti budou prefabrikované, dle nabídky dodavatele. Podmínkou je certifikát výrobce a prohlášení o shodě, mříž litinová pro uliční vpusti třídy D 400. Mříž a rám, co do konstrukčních zásad, zkoušení a označování musí odpovídat ČSN EN 124. Žebra mříže se vždy z bezpečnostních důvodů osazují v kolmém směru k ose komunikace.

Kalový koš dle DIN 4052, tvar A, se čtyřmi řadami štěrbin, h = 600 mm.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Radkem Jarošem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb, č. 1301622, z 01/2016, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.

2. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

Před započítáním prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:

- prohlídka po zhutnění zemní pláně
- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.

6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických požadavcích na výstavbu“, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „ Stavba povolena „, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby.

8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a případně účastníků řízení, zejména:

-Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín, DI Uh. Hradiště ze dne 20.3.2017 pod čj. . KRPZ-24695-1/ČJ-2017-151106:

Po rekonstrukci silnice III/42826 dojde v řešeném úseku (území) k zlepšení stavebně technického stavu vozovky, čímž (dle praktických zkušeností) nastane větší pravděpodobnost nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti a předpokládané neukázněnosti řidičů. Proto další etapu úprav průtahu obce doporučujeme koncipovat tak, aby řidič byl pozitivně motivován k dodržování rychlostního limitu, zvláště při vjezdu do obce, kde je snížení jízdní rychlosti žádoucí (např. stavebními úpravami jako jsou zúžení, střední dělicí ostrůvek, optická brána, šikana, změna materiálu povrchu apod. dle zásad pro bezpečné utváření dopravního prostoru v průtahu obce).

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené stavbě následující písemné stanovisko.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k stavbě „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“ nemáme námitek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že budou respektovány následující podmínky.

- Bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm.

- Výšku chodníku doporučujeme konstantní i v místech sjezdů (stejnou výškovou úroveň - linií).

Velehradská třída 1217 686 43 Uherské Hradiště

Tel.: 974 678 111 Fax; 974 678 928 Email: uh.di.podatelna@pcr.cz ID DS. w6thp3w

- v případě, že na konci chodníku (rozhraní mezi zatravněnou plochou a chodníkem) nebude zvednutá obruba min. do výšky 0,08 m, bude jeho ukončení vyznačeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Současně v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko.

K předloženému návrhu trvalého dopravního značení nemáme námitek za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Dopravní značka P 6 bude užitá pouze v případě, kdy je nutno řidiči přikázat zastavení vozidla na místě, odkud má do křižovatky nedostatečný rozhled Tedy pouze v případě zhoršených rozhledových poměrů, kdy není dodržen prostor rozhledového trojúhelníku dle příslušné ČSN.

- Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, IP 133 ...).

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pod čj. KHSZL 04474/2017ze dne 14.3.2017:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona) a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila

projektovou dokumentaci stavby „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“ pro stavební povolení.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“ umístěné na pozemcích v k.ú. Traplice pro stavební povolení se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebních činností stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala fyzická osoba podnikající Ing. Radek Jaroš, IČ: 72318473, se sídlem č.p. 347, Lípa. Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11, datum zpracování: 01.2017.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace a úpravy dalších zpevněných ploch - místních komunikací, sjezdů k nemovitostem a výstavbu chodníku.

Členění stavby:

80 101 Silnice 1(1/42820 30 102 Chodník SO 103 Napojení MK a sjezdy 80 301 Jednotná kanalizace 80 401 Přeložka sloupu

Celková délka upravované silnice III/42820 je 584,75 m. Řešený úsek tvoří průtah obce.

Navržená šířka vozovky je 6,00-7,20 m. Vozovka do staničení km 5,940 je navržena v nové konstrukci. Povrchová vrstva je navržena z asfaltobetonu. V rámci rekonstrukce silnice dojde k úpravám křižovatek s místními komunikacemi.

V rámci stavby dojde k výstavbě nového chodníku v celkové délce 517 m, šířky 1,15-1,50 m. Povrchová vrstva je ze zámkové dlažby.

Jak z předložené projektové dokumentace vyplývá, stavebními úpravami komunikace nedojde ke zvýšení hlučnosti. Hluk z dopravy bude maximálně na stejné úrovni jako je před úpravou, ale předpokládá se, že bude po úpravě nižší, neboť úpravou se zvýší kvalita vozovky v daném úseku. Rekonstrukce bude provedena ve stávajícím směrovém a výškovém vedení silnice (drobné šířkové úpravy).

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště, odboru životního prostředí pod č.j.: MUUH-SŽP/I536fi/2017/Bu ze dne 29.3.2017:

1. Vodoprávní úřad

Jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 3b., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému záměru podle § 104 odst. 9 téhož zákona toto závazné stanovisko:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předmětným záměrem souhlasí.

Odůvodnění;

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních předpisů a dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto k záměru vydal souhlas.

Sdělení:

Vodoprávní úřad současně sděluje, že stavba jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu je vodním dílem dle § 55 vodního zákona - příslušným stavebním úřadem k těmto vodním dílům je náš vodoprávní úřad. Oprávněná úřední osoba: Mgr. Eva Schneiderová, tel.:572 525 857, e-mail; eva.schneiderova@mesto-uh.cz

2. Orgán ochrany přírody a krajiny

vydává vyjádření na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK”);

Jelikož se v místě a okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

Pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je toto možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin. Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody v případě, že kácení dřevin povolí, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

Odůvodnění:

Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny rostoucí mimo les je nutno stavební práce v jejich blízkosti provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničení viz § 7 zákona OPK. Kácení je nutno provádět v souladu s ust. § 8 zákona OPK a vyhláškou č. 189/2013 Sb.. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.:572625842, e-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

vydává vyjádření na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;

Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Jana Pavelová, tel.: 572 525 861, e-mail: jana.paveiova@mesto-uh.cz

4. Odpadové hospodářství

jako příslušný dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zák. č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4) písm. b);

K výše uvedené projektové dokumentaci stavby vydává podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož zákona souhlasné vyjádření.

Odůvodnění:

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá vznik odpadů skupiny 17 a 15. Tyto odpady budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust, § 12 odst. 2 zák. Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

5. Silniční správní úřad

vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst, 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou dokumentací stavby za předpokladu splnění následujících podmínek;

V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací a před uzavírkou silničního provozu na silnici III/42820 je nutné zažádat u našeho odboru o příslušné povolení k úplné uzavírci silnice, k vedení objíždné trasy a o stanovení přechodného dopravního značení. K žádostem bude doložena situace stavby s návrhem přechodného dopravního značení a s návrhem objíždné trasy, vyjádření vlastníka komunikace, která bude uzavřena a po které bude vedena objížďka, vyjádření DI-Policie ČR, Uherské Hradiště, vyjádření obcí, na jejímž území je prováděna uzavírka a nařízena objížďka, vyjádření dopravce v linkové dopravě, který v uzavřeném úseku provozuje linkovou dopravu. Tiskopisy žádostí včetně požadovaných příloh jsou k dispozici na webu www.mesto-uh.cz.

Dobu trvání úplné uzavírky silnice požadujeme dle možnosti minimalizovat. Uzavírku komunikace doporučujeme provádět po etapách, aby byl minimalizován rozsah uzavřeného úseku.

Při provádění úplné uzavírky je nutné zajistit bezpečný přístup k nemovitostem v úseku dotčeném uzavírkou a zajistit svoz komunálního odpadu.

Součástí projektu je i návrh nového dopravního značení. Toto je možné instalovat pouze na základě stanovení dopravního značení, o které je nutné zažádat v předstihu u našeho odboru. K žádosti bude doložena situace s návrhem nově navrženého dopravního značení a vyjádření DI - Policie ČR.

Po dobu provádění stavebních prací je nutné příjezdové komunikace na stavbu udržovat v čistotě, na těchto komunikacích nesmí být skladován žádný stavební či výkopový materiál.

Stavební povolení na stavbu 80 101, 102, 103 bude vydávat náš odbor jako příslušný speciální stavební úřad. Projektová dokumentace zpracovaná oprávněným projektantem v oboru dopravních

staveb musí obsahem a rozsahem odpovídat vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail: Josef.hanacek@mesto-uh.cz

- Hasičský záchranný sbor Zl. kraje, ze dne 27.2.2017 pod čj. HSZL- 1533 -2/UH-2017:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.02.2017 a této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

-Závazné stanovisko: Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů Tychonova 1, Praha ze dne 23.3.2017 pod čj. 73131/2017-8201-OÚZ-BR:

Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 So. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko. Břeclav. Hodonín, Kroměříž, Prostějov. Třebíč, Uherské Hradiště. Vyškov. Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín. Olomouc. Opava. Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany jednajícím Oddělením ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina Dostálová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle o 175 zákona č.183/2006 Sb. V řešené lokalitě rekonstrukce silnice III/05018, Zlechov, průtah, neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

v další korespondenci, týkající se výše uvedené věci. uvádějte odkaz na Sp.zn.: 73267/2017-820k OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 760, fax. 973 445 060

- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uh. Hradiště ze dne 10.3.2017 pod čj. 511/54/2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, Praha ze dne 23.2.2017 pod čj. 543927/17, ze dne 7.4.2017 pod čj. POS/UH/26/2017
- Gridservice, s.r.o. Brno, ze dne 13.3.2017 pod čj. 5001462995
- E.on, Servisní, s.r.o., České Budějovice ze dne 20.3.2017 pod čj. L4570-16170486, ze dne 13.3.2017 pod čj. M40715-16165770
- Sdružení obcí pro vstavbu skupinového vodovodu „Babicko“ ze dne 3.3.2017 pod čj. 933/03/2017/To
- Ředitelství silnic Zl. Kraje, p.o.Zlín ze dne 25.4.2017 pod čj. ŘSZK ZL 01521/2017-524
- Obec Traplice ze dne 1.3.2017 pod čj. 133/2017

Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu.

10. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.

11. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.

12. Stavba bude dokončena do 11/2018.

13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního značení a vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

14. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 26.4.2017 žádost stavebníka Obce Traplice, IČ 00291439, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice v zastoupení Ing. Radkem Jarošem, Vysoká č.p.2091, 760 01 Zlín 1, na vydání stavebního povolení pro stavbu „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek, SO 102 Chodník, SO 103 Napojení MK a sjezdy“. Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle

ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Územní rozhodnutí vydal MěÚ Uh. Hradiště, odbor stavebního úřadu dne 19.1.2015 pod čj. MUUH-SO/92444/2014/ZemP, prodloužení platnosti ze dne 7.3.2017 pod čj. MUUH-SŽP/2119/2017/ZemP

Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal MěÚ Uh. Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 12.4.2017 pod čj. MUUH-SŽP/15369/2017/ZemP.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V rámci provedeného řízení se speciální stavební úřad zabýval okruhem účastníků a tyto přizval do řízení.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčena.

Proto speciální stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka a vlastníka místní komunikace a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.) jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámeček.

Speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námítkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námítka, připomínka nebo stanovisko.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků řízení:

- speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel žádnou námítku nebo stanovisko

Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným pozemkům.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti.

Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad
Vedoucí odboru

Příloha pro investora:

- ověřená dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení

Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném znění – byl vyměřen ve výši 10.000,-Kč.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Traplice.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je

rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště.

Obdrží:

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:

Obdrží:

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:

Obec Traplice, IČ 00291439, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice

Ing. Radek Jaroš, Vysoká č.p.2091, 760 01 Zlín 1

Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, zejména k parc. č. :

k.ú. Traplice:, 3105/126, 70/2, 65/1, 3105/133, 3216, 3215, 71/1, 719/1, 719/18, 3115/1, 719/10, 3105/125, 3105/133, 719/15, 3215, 719/17, 71/1, 3105/132, 719/1, 719/18, 719/16, 3115/1, 3105/126, st. 97/2, st. 97/1, st. 95/1, st. 94, 66/2, 66/1, st. 93, 3105/24, st. 110/2, st. 114/2, st. 114/1, 64, st. 115, 80/2, st. 123, st. 124, st. 127, st. 27/1, 89/1, 3151, 3169, 143/2, 728/6, 728/3, st. 144, 728/4, st. 154, st. 155, st. 151/2, 3137, 841/30, 841/31, 69, 70/1, 71/2, 65/1, st. 99/2, st. 99/1, st. 98, 75/1, 3159, st. 73, 3130/2, 3130/1, 3197, 393, 719/9, st. 148/2, st. 148/1, st. 276, st. 282, 719/11, 719/2, st. 168, 719/6

- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p.600, 760 01 Zlín 1

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p.213, Příluky, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, odd. SÚ, odd. VÚ a ŽP, Masarykovo nám. č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště

Na vědomí:

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, Masarykovo nám. č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště